



Accessoires Kappler Sécurité

2012



4, route des Loisirs
67120 MOLSHEIM
Tél. : (+33) **03 88 04 90 11**
Fax : (+33) 03 88 04 90 68
info@acks-france.com

www.acks-france.com



Chers Clients,

Bienvenue dans notre catalogue 2012.

Riche de plus de 4250 références, cette nouvelle édition née de notre relation privilégiée, vous fait découvrir au fil des pages, notre engagement, notre spécificité et notre savoir-faire.

Avec ce nouveau catalogue, notre ambition est de vous aider et vous accompagner au quotidien face à la complexité des normes et obligations du transport des matières dangereuses.

ACKS maîtrise l'ensemble du process, conseil, conception, fabrication et distribution de la signalisation et des équipements obligatoires conforme à l'ADR terrestre, maritime et ferroviaire.

Depuis 15 ans, nous sommes toujours aussi enthousiaste d'être votre interlocuteur spécialisé et unique dans tous vos projets.

Depuis 15 ans, nous gardons cette même ambition d'innover en privilégiant une qualité zéro défaut et une disponibilité constante.



ACKS reste aussi une entreprise familiale privilégiant des relations fortes et une croissance forte avec une organisation à taille humaine.



En 2010 et 2011, nos efforts ont été salués par la certification ISO 9001 et le référencement OTAN.

ACKS, née à Molsheim, berceau des mythiques Bugatti et des vignobles alsaciens, continue son chemin en ouvrant en cette année 2012 son nouveau centre logistique.

Merci à vous,
Thierry Kappler.





SIGNALISATION POIDS LOURDS ADR

SYMBOLES DE DANGER PLIABLES 300 x 300 ET 250 x 250 - SYMBOOK	Page 112-A1
SYMBOLES DE DANGER 300 x 300 TERRESTRE	Page 112-A2
SYMBOLES DE DANGER 300 x 300 TERRESTRE - MARQUAGE AVITAILLEUR	Page 112-A3
MAGNETS POUR SYMBOLES CLASSE 1 - COFFRET DE RANGEMENT MAGNETS - DISQUES CLASSE DE PONT	Page 112-A4
SUPPORTS POUR SYMBOLES DE DANGER - ACCESSOIRES	Page 112-A8
SUPPORTS POUR PLAQUES PRODUIT - ACCESSOIRES - SYSTÈMES ANTI-RENVERSEMENT	Page 112-A9
PLAQUES PRODUIT STANDARDS 300 X 400 - PLAQUES PRODUIT SPÉCIALES ET DIVERSES	Page 112-B1
CHIFFRES POUR PLAQUES PRODUIT COMPOSITE - COFFRETS - GLISSIÈRES	Page 112-B2
PANNEAUX PRODUIT PLIABLES ET SPÉCIAUX	Page 112-C1
SYMBOLES DE DANGER 250 x 250 MARITIME ET FERROVIAIRE	Page 112-C2
SYMBOLES DE DANGER 250 x 250 - SIGNALISATION CONTAINERS MARITIME ET FERROVIAIRE	Page 112-C3
SYMBOLES DE DANGER 100 x 100 POUR COLISAGE ET ÉTIQUETTES DIVERSES	Page 112-C4
CONSIGNES DE SÉCURITÉ NOUVELLE VERSION - SACOCHES ET HOUSSES POUR PLAQUES	Page 112-C9
CHEVALETS PLIABLES PERSONNALISABLES - MARQUAGES STANDARDS	Page 113-A1
CHEVALETS PLIABLES PVC - CHEVALETS PLIABLES ALU TYPE TOTAL, SHELL ET STANDARD	Page 113-A2
PLAQUE DE JAUGEAGE ET ACCESSOIRES - PICTOGRAMMES SPÉCIAL ADR	Page 113-A3
PICTOGRAMMES DE VITESSE, ALIMENTAIRE, DE PRÉVENTION, PLAQUE DE TARE, PLAQUETTES	Page 113-A4
PICTOGRAMMES D'INFORMATIONS SPÉCIFIQUES	Page 113-A5
MARQUAGES INSTITUTIONNELS POUR CITERNE ET TRACTEUR	Page 113-A9
PANNEAUX DE BALISAGE RIGIDES ET SOUPLES HOMOLOGUÉS TPESC	Page 115-A1
FILMS DE BALISAGE PRÉ-DÉCOUPÉS POUR VÉHICULES LÉGERS	Page 115-A2
PANNEAUX TRANSPORT EXCEPTIONNEL BENELUX - KIT SÉCURITÉ - TRIANGLE - TRIFLASH - TRIPODE - FARDIER	Page 115-A3
PANNEAUX, BÂCHES CONVOI EXCEPTIONNEL OU AGRICOLE - GUIDAGE EXCEPTIONNEL	Page 115-A4
BARRE DE TOIT POUR VOITURE PILOTE - AIMANTS - CONNEXIONS ET AMPOULES DE GYROPHARES	Page 115-A5
GYROPHARES 12/24 VOLTS ROTATIFS ET FLASH - GYROPHARES HOMOLOGUÉS ATEX ET ADR	Page 115-A9
BANDES HAUTE VISIBILITÉ ECE 104 POUR BALISAGE DES POIDS LOURDS	Page 116-A1
BANDES HAUTE VISIBILITÉ ECE 104 POUR BALISAGE DES POIDS LOURDS	Page 116-A2
DISPOSITIFS ARRIÈRES ECE 70-01 POUR BALISAGE DES POIDS LOURDS - BALISAGE PERSONNALISÉ	Page 116-A3

SÉCURITÉ POIDS LOURDS ADR

CLAPETS ÉTOUFFOIR	Page 120-A1
PARE-FLAMMES GAZIER - PARE-ÉTINCELLES	Page 120-A2
PARE-FLAMMES PÉTROLIER - FILTRE POUR GRILLE DE PARE-FLAMMES	Page 121-A1
ENROULEURS MANUELS POUR LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES - BORNES - CÂBLES MALT	Page 122-A1
ENROULEURS AUTOMATIQUES POUR LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES - PINCES ET CÂBLES MALT	Page 122-A2
TRESSSES DE MASSE PLATES PRÉMONTÉES - TRESSSES PLATES EN VRAC - EMBOUTS A SERTIR	Page 122-A3
TRESSSES DE MASSE RONDRES - CÂBLE DE BATTERIE MIXTE ET SYMÉTRIQUE	Page 122-A4
CACHES COSSE POUR BATTERIE	Page 122-A5
FUSIBLES POIDS LOURDS ET VUL	Page 122-B1
TORCHES ANTI-DÉFLAGRANTES ATEX - PILES ET AMPOULES DE RECHANGE	Page 122-C1
CHEVALET ADR ET ATEX - PROJECTEUR ATEX	Page 122-C4
FEUX DE TRAVAIL HOMOLOGUÉS ADR	Page 122-C5
CAMÉRA DE REcul ADR - RADAR DE REcul ADR	Page 122-C8
AMPOULES POIDS LOURDS	Page 122-D1
AMPOULES POIDS LOURDS	Page 122-D4
COUPE-CIRCUIT ADR	Page 122-D5
CÂBLES SPIRALÉS À BROCHES - CÂBLES DE MASSE EN VRAC	Page 122-D8
SYSTÈMES D'EXTINCTION A PRESSION PERMANANTE HOMOLOGUÉS EN OU EN & NF	Page 123-A1
COFFRES D'EXTINCTEURS VERTICAUX ET HORIZONTAUX	Page 123-A2
TÉMOINS DE CHAUFFE ET DE DESSERRAGE CHECKPOINT ET DUSTITE - TÉMOINS CHROMÉS	Page 123-C5
TÉMOINS DE DESSERRAGE PUBLICITAIRE, CHECKLINK, CHECKLOCK, SAFETYLINK, SAFEWHEEL, CHEVALET	Page 123-C8
ENJOLIVEURS D'ÉCROUS - MASSETTE DE SÉCURITÉ CUIVRE - OUTILLAGE DE SÉCURITÉ	Page 123-C9
SYSTÈMES DE PLOMBAGE CLASSIQUE - PLOMBAGE DES VANNES - PLOMBAGE DES CONTAINERS	Page 123-D5
DÉTECTEURS MONOGAZ - DÉTECTEURS MONOGAZ JETABLES	Page 125-A1
DÉTECTEURS MULTIGAZ - DÉTECTEURS MONOGAZ JETABLES A AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL	Page 125-A8
SYSTÈMES ANTI-SIPHONNAGE POUR RÉSERVOIRS - DISQUES ET ROULEAUX TACHYGRAPHIQUES	Page 126-A1

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POIDS LOURDS ET CITERNES ADR

INDEX DE REPÉRAGE - SUPPORT D'INDEX ET BOÎTIER DE RANGEMENT	Page 127-A1
SIGNALISATEURS ROLLINDEX MINIROLL - RAMPES DE SIGNALISATEURS	Page 127-A2
MARQUAGES POUR SIGNALISATEURS ROLLINDEX PLATINUM ET MINIROLL	Page 127-A3
SIGNALISATEURS ROLLINDEX PLATINUM - VOYANTS PNEUMATIQUES PARKER OU CROUZET	Page 127-A4



ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POIDS LOURDS ET CITERNES ADR

SIGNALISATEURS ROLLINDEX MAXIROLL - PASTILLES D'OCCULTATION - PLAQUETTES DE CUVE	Page 127-B1
MARQUAGES POUR SIGNALISATEURS ROLLINDEX MAXIROLL - POIGNÉE - ÉTIQUETTE SPÉCIALE	Page 127-B2
SIGNALISATEURS ROLLINDEX MULTIROLL	Page 127-C1
MARQUAGES POUR SIGNALISATEURS ROLLINDEX MULTIROLL	Page 127-C2
CALES DE ROUE DE SÉCURITÉ STANDARD ET ADR - CÂBLES DE CALES - PELLERES DE SÉCURITÉ ALUMINIUM	Page 128-A1
BOÎTE A DOCUMENTS - BOÎTE PLAN DE DÉPOTAGE - RÉSERVOIRS D'EAU	Page 128-A2
CÂBLE TIR - TAPIS ANTI-GLISSE - ECHELLE ALU - BANDES ANTI-DÉRAPANTES	Page 128-A9
SEAU DE RÉCUPÉRATION ET ENTONNOIR DE TRANSVASEMENT ALU - SEAU INOX - SUPPORTS DE SEAU	Page 130-A1
COUDES, BRIDES, MAMELONS, MANCHONS ET TUBES EN ALUMINIUM	Page 130-A9
RACCORDS ET BOÎTES SYMÉTRIQUES ANNELÉS, FILETÉS MÂLE, FILETÉS FEMELLE - RÉDUCTION WECO & ACME	Page 130-C1
RÉDUCTIONS, TRANSFORMATIONS TW, GFR, API, JONCTIONS GFR, BOUCHONS - COUPLEURS VAPEUR, VOYANTS	Page 130-D1
CLÉS DE SÉCURITÉ BRONZE POUR RACCORDS - CLÉS ACIER POUR RACCORDS	Page 130-D2
TRESSERES TÉFLONNÉES OU GRAPHITÉES, CORDES ET JOINTS POUR TROU D'HOMME - PINCE COUPE-TRESSERES	Page 131-A1
THERMOMÈTRE SUR TIGE - MANOMÈTRE, PLAQUETTE - SOUPAPES DE SÉCURITÉ - BUTÉE DE SABRE	Page 131-A2
ACCESSOIRES POUR PORTE-FLEXIBLES - ROBINET AUTOMATIQUE	Page 135-A1

PROTECTION INDIVIDUELLE ET ENVIRONNEMENTALE ADR

DOUCHE PORTATIVE AUTONOME - COFFRE POUR DOUCHE PORTATIVE	Page 140-A1
ETHYLOTESTS AVEC ET SANS BALLON - MASQUES DE FUITE ET D'ÉVACUATION	Page 140-A2
COFFRET A PHARMACIE INDIVIDUELLE ADR - COFFRET A PHARMACIE INDIVIDUELLE STANDARD	Page 141-A1
COMPOSANTS POUR PROTECTION INDIVIDUELLE ADR	Page 141-A2
COFFRES ADR DE PROTECTION INDIVIDUELLE	Page 141-A3
GANTS DE PROTECTION	Page 141-A4
GANTS DE PROTECTION	Page 141-A9
COMBINAISONS CHIMIQUES PVC - CASQUES DE SÉCURITÉ A LUNETTES OU A VISIÈRE INTÉGRÉES	Page 141-B1
SACOCHE MIXTES ADR/ENVIRONNEMENT - MASQUE RESPIRATOIRE ADR	Page 141-B9
COFFRE DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE - COMPOSANT POUR COFFRE	Page 142-A1
FÛTS ENVIRONNEMENT ADR - SEAUX ANTI-POLLUTION - SEAUX D'ABSORBANT	Page 142-A2
PLAQUES D'OBTURATION D'ÉGOÛT	Page 142-A3
KITS COLLECTEUR - RÉSERVOIRS-COLLECTEUR ET PELLERES	Page 142-A4
COLMATAGE, DÉTECTION DE FUITE - RUBAN DE SIGNALISATION SPÉCIFIQUE - POCHES TROU D'HOMME - COFFRE	Page 142-A5
BALISAGES AUTOPORTEURS - SUPPORTS DE CÔNES	Page 142-A8
COMBINAISON JETABLE ANTISTATIQUE ET ATEX - GILET HAUTE-VISIBILITÉ ANTISTATIQUE ET ATEX	Page 143-L1
CASQUE DE SÉCURITÉ ATEX - HARNAIS DE SÉCURITÉ ATEX - MASQUE ET CARTOUCHE ATEX	Page 143-M2
VÊTEMENTS DE TRAVAIL MULTIRISQUES ATEX	Page 143-M3
PARKAS DE TRAVAIL MULTIRISQUES ATEX - SWEATERS, POLOS ET CHEMISES MULTIRISQUES ATEX	Page 143-M8
SOUS-VÊTEMENTS MULTIRISQUES ATEX, CHAUSSETTES & CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ANTISTATIQUES	Page 143-M9

PROTECTION ATELIER - STOCKAGE PRODUITS - OUTILLAGE ATELIER

DÉTECTEURS D'EAU DANS LE GASOIL, DÉTECTEUR DE GASOIL DANS L'EAU, TESTEUR DE PH	Page 148-A1
DESTRUCTEUR DE MOISSURES DANS LES HYDROCARBURES	Page 148-A2
DESTRUCTEUR D'ODEURS POUR FUEL ET GASOIL	Page 148-A9
BOX PALETTE A CHARNIÈRES HOMOLOGUÉS ADR - BOX PALETTE A SANGLES HOMOLOGUÉS ADR	Page 149-A1
OPERCULEUSE MANUELLE - OPERCULES ALUMINIUM	Page 149-A9
GRANULATS, SERPILLIÈRES, BOUDINS, COUSSINS ABSORBANTS	Page 149-E1
TAPIS ABSORBANT POUR FOSSE - CHARIOT KIT ABSORBANT - BACS DE RÉTENTION	Page 149-E5
SERVANTES D'ATELIER - CHARIOT DE SERVICE, DE VISITE - COUVERTURES ANTI-FEU - ÉCLAIRAGE	Page 150-A1

RÉGLEMENTATIONS FRANÇAISES ET EUROPÉENNES

MARQUAGE DES VITESSES, CATADIPOTES, TRIANGLES, CONVOI EXCEPTIONNEL	Page 850-A1
BALISAGE DES VÉHICULES, BALISAGE DES VÉHICULES AGRICOLES ET FORESTIERS	Page 850-A2
SIGNALISATION DES ÉMISSIONS SONORES ET POLLUANTES, BANDES HAUTES VISIBILITÉ ECE104	Page 850-B1
BANDES HAUTES VISIBILITÉ ECE104, TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES ADR	Page 850-B2
TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES ADR	Page 850-B3
TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES ADR	Page 850-B4
NORME ATEX ET ADR	Page 850-C1
NORME ATEX ET ADR - RÉGLEMENTATION REACH - NORMES CEE VÊTEMENTS	Page 850-C2

COMMANDES & CGV

BON DE COMMANDE TYPE	Page 950-A1
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES	Page 950-A2



POUR
COMMANDER



03 88 04 90 11



03 88 04 90 68



info@acks-france.com





▶ INDEX DE REPÉRAGE AMOVIBLES



Index de repérage amovible pour vannes de sortie
Polyéthylène noir - Marquage quadrichromie pelliculé sur pastille Ø 27 mm

Autres marquages
sur demande

SP95 E10 ACA184A-05	FOD ACA144-05	TFP ACA172-05	GO Diesel Plus 10 ppm ACA149-05	GO Diesel Plus ACA138-05	Autre ACA159-05	DIÉSEL GO+ ACA185-05	GNR Hiver ACA125C-05
GO Super ACA140A-05	FOD ACA145-05	BPSF ACA173-05	GO Diesel Plus ACA138-05	RETOUR PRODUIT ACA160-05	E5 ACA186-05	GNR B ACA125D-05	GNR Plus ACA125E-05
E10 ACA178B-05	FOD Hiver ACA163-05	GO ACA140-05	EUS 95 ACA142-05	VIDE ACA161-05	FH ACA187-05	GNR Pro ACA125F-05	GNR BP ACA125G-05
SFP ACA172B-05	FOD Premier ACA164-05	GO Premier ACA131-05	SP 95 ACA150-05	VIDE ACA141-05	TTP ACA188-05	TTP ACA188A-05	STOD ACA162A-05
FBE ACA152A-05	FOD+ ACA165-05	GO Premier 10 ppm ACA148-05	SSP 98 ACA143-05	FOD Plus ACA162-05	TTP ACA188A-05	GNR ACA125-05	FOD + ACA162B-05
SF ACA173A-05	FGF ACA166-05	GO 10 ppm ACA132-05	SP 98 ACA151-05	ACA168-05	GNR ACA125-05	DPE ACA137A-05	GO Plus ACA174A-05
FTH ACA163A-05	Fioul Hiver ACA167-05	GO Premier ACA148-05	SP ACA152-05	E85 ACA177-05	GNR ACA125-05	PETROLE ACA137C-05	
TF Premier ACA164A-05	GO SANS SOUFRE ACA147B-05	GO 10 ppm ACA132-05	Fioul ACA175-05	GO Marine ACA137E-05			
SUPER CARBURANT ACA139A-05	GNR E ACA125H-05	GO Premier 10 ppm ACA148-05	Fioul ACA176-05				
		E85 ACA177A-05	Fioul ACA175-05				
		Diesel ACA137D-05					

▶ SUPPORT D'INDEX ET COFFRET DE RANGEMENT



ACA146-10 Support
Support pour index de repérage
Polyéthylène noir - 2 trous de fixation
pour rivetage Ø 4 - Base Ø 37 mm



ACA189-01 Coffret 300 x 120 x 60 mm
Coffre de rangement pour index
de repérage 8 compartiments, fermeture centrale
Acier peint - Poignée de transport - Pour 100 index




▶ SIGNALISATEURS DE PRODUITS PÉTROLIERS ROLLINDEX® MINIROLL

ROLLINDEX®
remplace les index
de repérage habituels

Personnalisation
du marquage
sur demande

Autres modèles
Page 127 A3

MODÈLE 2012
L'original garanti
sans grippage



8 index normalisés

Système d'indexation
rapide en alu

Anneau antigel
synthétique

Inox 304 brossé

Fixation express
par 2 goujons M6

IMPOSÉ PAR LES
PÉTROLIERS

Plombage
plastique :
Voir page sécurité
Page 123 D5


ACA550-01 Standard ACKS

- Fabrication : inox 304 pour palier tout risque de grippage
- Anneau synthétique pour réduire les risques de collage dû au gel
- Fixation rapide par 2 goujons et 2 écrous indesserrables M6 à entraxe 65 mm
- 8 marquages couleurs normalisés
- Encombrement Ø 104 mm - H 60 mm
- Plombable si montage en saillie

TIREZ, TOURNEZ ! Rollindex® signale en un tour de main votre chargement et réduit considérablement le risque de pollution sur site

▶ RAMPES DE SIGNALISATEURS MINIROLL OU MULTIROLL PRÉMONTÉES

NEW



Version MINIROLL :

- ACA690A-01** 3 indicateurs - Livré en 1 partie - L 750 mm
- ACA691A-01** 4 indicateurs - Livré en 1 partie - L1000 mm
- ACA692A-01** 5 indicateurs - Livré en 1 partie - L 1250 mm
- ACA693A-01** 7 indicateurs - Livré en 2 parties - L 1750 mm
- ACA694A-01** 9 indicateurs - Livré en 2 parties - L 2250 mm

Version MULTIROLL :

- ACA695A-01** 3 indicateurs - Livré en 1 partie - L 750 mm
- ACA696A-01** 4 indicateurs - Livré en 1 partie - L1000 mm
- ACA697A-01** 5 indicateurs - Livré en 1 partie - L 1250 mm
- ACA698A-01** 7 indicateurs - Livré en 2 parties - L 1750 mm
- ACA699A-01** 9 indicateurs - Livré en 2 parties - L 2250 mm

Rampes de signalisateurs Rollindex 3, 4, 5, 7 ou 9 compartiments
Profil aluminium brossé 150/20 mm fermé par 2 bouchons
Alu épaisseur 2 mm

Trous de fixation Ø 8,2 mm - Livré avec visserie
Marquage standard ACKS - Autres marquages page 127A3 ou 127C2
Entraxe standard entre vannes 250 mm - Autres entraxes sur demande




▶ SIGNALISATEURS ROLLINDEX® PLATINUM & ROLLINDEX® MINIROLL

Autres marquages sur demande

RÉFÉRENCES PLATINUM

RÉFÉRENCES MINIROLL

ACA650-01	SSP 98	FOD	GO Diesel Plus 10 ppm	FOD Premier	VIDE	GO	FOD Hiver	EUS 95	ACA550-01
ACA651-01	SP 98	FOD	GO Diesel Plus	RETOUR PRODUIT	VIDE	GO	GO Diesel Plus Sans Soufre	EUS 95	ACA551-01
ACA652-01	VIDE	SP 95	SP 98	SUPETH	Autre	GO	GO Exc	GO 1er	ACA552-01
ACA653-01	GO	FOD	TFP	GOP	VIDE				ACA554-01
ACA654-01	AVGAS 100LL		JET A-1			VIDE	SP	GO	ACA553-01
ACA655-01	SSP 98	FOD	GO Plus 10 ppm	GO Premier 10 ppm	VIDE	GO Premier	GO Plus	EUS 95	ACA555A-01
ACA656-01	SP 98	SP 95	Autre	GO 1er	VIDE	SP95 E10	GO Exce	GNR	ACA556-01
ACA657-01	SANS PLOMB 98	GO SANS SOUFRE	SUPER CARBURANT		VIDE	GAZOLE	FOD	SUPER SANS PLOMB 95	ACA556A-01
ACA658-01	VIDE	SP 95	SP 98	FOD+	FOD	Autre	GO 10 ppm	GO 50 ppm	ACA557-01
ACA659-01	VIDE	SP 95	SP 98	SUPETH	Diesel	GO	FOD+	FOD	ACA558-01
ACA660-01	VIDE	SP 95		GO	FOD Hiver	V-Power Diesel	V-Power SP98	FOD	ACA559-01
ACA661-01	VIDE	SP 95	SP 98	E10	FOD Hiver	GO	GO Plus	FOD	ACA560-01
ACA662-01	FOD	FOD Hiver	GO	GO Hiver	GNR	GNR Hiver	RETOUR PRODUIT	VIDE	ACA563-01
ACA663-01	VIDE	GO	BPSF	FOD	SP 98	SP 95	GNR		ACA564C-01
ACA664-01	VIDE	FOD	TFP	GO	DPE	TTP	GNR		ACA564E-01
ACA665-01	GO	FOD	GOP	TTP	RETOUR PRODUIT		VIDE	TFP	ACA564F-01
ACA666-01	VIDE	GO	BPSF	FOD	SP	GNR	D+	GO Marine	ACA564G-01
ACA667-01	VIDE	Fidou	BP Super Confort	Gazole	BP Moteur Pro	GONR	Sans Plomb 95	Sans Plomb 98	ACA564H-01
ACA668-01	VIDE	FOD	FOD Plus	ESSO 45 Plus	ECO TRACTION GNR	GNR	GO	GO Super	ACA564I-01
ACA669-01	VIDE	SP 95	E85	GO	SP 98	SP95 E10	GO Exc	FOD	ACA565-01
ACA670-01	FOD	EXTRA	GNR E	GNR	GO	FODH	VIDE		ACA568-01
ACA671-01	GOP	SP 95	SP 98	E10	VIDE	GO	TFP	FOD	ACA569-01
ACA672-01	VIDE	SP 95	SP 98	FOD E	FOD	Autre	GO Plus	GO	ACA570-01
ACA673-01	SUPER	VIDE	VIDE	VIDE	GO 50 ppm	SSP	PETROLE	GO	ACA572-01



Photos et graphiques non contractuels - Tous droits de reproduction interdits - Dans un souci d'une constante amélioration de nos produits nous nous réservons le droit d'y apporter sans préavis toutes modifications nécessaires - © France Création - www.francecreation.com - DGA 2012-A



▶ SIGNALISATEURS DE PRODUITS PÉTROLIERS ROLLINDEX® PLATINUM



ROLLINDEX®
remplace les index
de repérage habituels

Personnalisation
du marquage
sur demande

Autres modèles
Page 127 A3

IMPOSÉ PAR LES
PÉTROLIERS



MODÈLE 2012
L'original garanti
sans grippage

8 index normalisés

Système d'indexation
rapide en alu

Anneau antigel
synthétique

Inox 304 brossé

Alu anodisé

Fixation express
par 4 vis M6

- ACA650-01** Standard ACKS
- Fabrication : Platine en alu anodisé, disque, poignée et axe en inox 304
 - Anneau synthétique pour réduire les risques de collage dû au gel
 - Fixation rapide par 4 vis M6 non fournies
 - 8 marquages couleurs normalisés
 - Encombrement 120 x 120 mm - H 60 mm

TIREZ, TOURNEZ ! Rollindex® signale en un tour de main votre chargement et réduit considérablement le risque de pollution sur site

▶ PASTILLES D'OCCULTATION



Sur la base des
marquages de la
Page 127 A1

▶ PLAQUETTES DE CUVE GRAVÉES



IMPOSÉ PAR LES
PÉTROLIERS



1 - 6000 L

ACA480-25 Plaquette cuve
PVC 1,5 mm adhésif
Format 100/30 mm pré-percé
Rouge texte gravé blanc
PRÉCISEZ LE MARQUAGE

ACA485-25 Plaquette cuve
PVC 1,5 mm adhésif
Format 80/80 mm pré-percé
Rouge texte gravé blanc
PRÉCISEZ LE MARQUAGE


A PLACER EN BAS DE CUVES ET SUR LES TROUS D'HOMME



▶ SIGNALISATEURS DE PRODUITS PÉTROLIERS ROLLINDEX® MAXIROLL



ROLLINDEX®
remplace les index
de repérage habituels



Personnalisation du marquage sur demande

Autres modèles Page 127 B2

ACA600-01 Standard ACKS

- Fabrication : inox 304 pour palier tout risque de grippage
- Anneau synthétique pour réduire les risques de collage dû au gel
- Fixation rapide par 2 goujons et 2 écrous indessérables M6 à entraxe 65 mm
- 14 marquages couleurs normalisés
- Encombrement Ø 154 mm - H 60 mm

TIREZ, TOURNEZ ! Rollindex® signale en un tour de main votre chargement et réduit considérablement le risque de pollution sur site

▶ VOYANTS PNEUMATIQUES PARKER OU CROUZET - PLAQUETTE GRAVÉE



ACA460-05 Voyant pneumatique Type Parker PXVF1314
Vert en actionné, rouge au repos
ACA460A-05 Voyant pneumatique Type Parker PXVF1413
Rouge en actionné, vert au repos



ACA465-10 Réducteur droit Pour voyant pneumatique Ø 6 à 4 mm

IMPOSÉ PAR LES PÉTROLIERS



ACA461-05 Voyant pneumatique Type Crouzet
Vert en actionné, rouge au repos
ACA461A-05 Voyant pneumatique Type Crouzet
Rouge en actionné, vert au repos

IMPOSÉ PAR LES PÉTROLIERS

VERT : Ouvert
ROUGE : Fermé

25 mm

ACA459-25 Plaquette Voyant PVC 1,5 mm adhésif Format 100/50 mm pré-perçé Noir texte gravé blanc

Photos et graphiques non contractuels - Tous droits de reproduction interdits - Dans un souci d'une constante amélioration de nos produits nous nous réservons le droit d'y apporter sans préavis toutes modifications nécessaires - © France Création - www.francecreation.com - DGA 2012-A



▶ SIGNALISATEURS DE PRODUITS PÉTROLIERS ROLLINDEX® MAXIROLL

NEW

Autres marquages sur demande

GO Premier	FOD 4S	GNR	EXCELLUM	SUPETH	Autre	SSP 98	FOD	GO Diesel Plus 10 ppm	FOD Premier	VIDE	GO	FOD Hiver	EUS 95	ACA600-01
SP98 BLEU	SP95 BLEU	GO BLEU	GO	SP 98	SP 95	FOD	FOH	GNR	GNR BIO FREE	B 30	VIDE			ACA601-01
GNR	GNR Hiver	GNR Plus	GNR BP	GNR Pro	VIDE	GO	GO Plus	SP 95	SP 98	E10	FOD	FOD Premier	PURGE	ACA602-01
SP 98	FOD	GO Diesel Plus	RETOUR PRODUIT	VIDE	GO	GO Diesel Plus Sans Soufre	EUS 95	GNR	GO Plus	GNR Hiver	SP95 E10	GNR BP	E85	ACA603-01
FOD	FOD Hiver	GO	GO Hiver	GNR	GNR Hiver	RETOUR PRODUIT	VIDE	GO Plus	E5	EXCELLUM	GO Premier	FOD Plus	SP95 E10	ACA604-01
GOP	SP 95	SP 98	E10	VIDE	GO	TFP	FOD	GNR	GO Plus	GNR Pro	GO Premier	GNR Hiver	SUPETH	ACA605-01
VIDE	SP 95	GNR	GO 1er	SP 98	SP95 E10	GO Exce	Autre	FOD Premier	FOD Hiver	E10	GO Plus	SUPETH	GO	ACA606-01
GOP	SP 95	SP 98	E10	VIDE	GO	TFP	FOD	E85	GO Premier	GNR	GNR Hiver	EXCELLUM	FOD Premier	ACA607-01
VIDE	SP 95	SP 98	FOD+	FOD	Autre	GO 10 ppm	GO 50 ppm	GO Premier	FOD Premier	EXCELLUM	FOD Hiver	E10	E85	ACA608-01
VIDE	SP 95	SP 98	SUPETH	Diesel	GO	FOD+	FOD	GO Plus	FOD Plus	GO Premier	GNR	GNR Hiver	E5	ACA609-01




RÉFÉRENCES MAXIROLL

▶ POIGNÉES ET ÉTIQUETTES POUR SIGNALISATEURS ROLLINDEX®

NEW



ACA583-25 Poignée d'inviolabilité
Poignée-bouchon encliquetable polypropylène pour fermer hermétiquement la poignée de manoeuvre.
Pour tous les modèles de Rollindex®
Limite aussi les risques de collage dû au gel



ACA543-10 Anneau de visualisation
Adhésif circulaire à apposer sur les Rollindex® placée sur l'enrouleur du volucompteur

**127
B2**



▶ CALES DE ROUE DE SÉCURITÉ PLASTIQUE ET BOIS



IMPOSÉ PAR LES PÉTROLIERS

ACC666-01 Cale de roue complète PL
Version polyéthylène avec support polyéthylène
Spécial ADR : sans barette acier
Rayon 560 mm - Largeur 200 mm

ACC661-01 Support acier galvanisé seul
ACC662-01 Support polyéthylène seul
ACC667-01 Cale polyéthylène seule




ACC664-01 Cale de roue PL 195 mm
ACC665-01 Cale de roue PL 135 mm
Version bois lamellé collé
pour éviter l'éclatement
Rayon 560 mm - Largeur 135 ou 195 mm
Poignée alu - Livrée sans support

Spécial Gaz



ACC675-01 Câble de liaison
Câble inox 3 mm gainé PVC - Longueur 2 m
Pour la liaison des cales sur le support ou sur le châssis
Livré avec 2 manchons alu à serir
ACC675A-01 Bobine câble 100 m
ACC675B-100 Manchons alu 4 mm

IMPOSÉ PAR LES PÉTROLIERS



ACC670-01 Cale de roue VL
Version polyéthylène noir
Rayon 280 mm - Largeur 90 mm
Homologuée TÜV
Livrée avec support polyéthylène

▶ PELLES DE SÉCURITÉ ALUMINIUM

NEW



ACA700-01 Type alu fixe
Format 230/280 mm
Longueur totale 880 mm

ACA702-01 Type alu pliable
Format 250/300 mm
Longueur totale 1020 mm
Longueur pliée 540 mm

IMPOSÉ PAR LES PÉTROLIERS



▶ BOITES A DOCUMENTS



(A) **ACA100-01** Boîte à documents
Format A5 - Version à portillon
Polyéthylène noir - Étanche
Fixation par vis ou rivets
Format 285/215/50 mm

(B) **ACA103-01** Boîte à documents
Format A4 - Couvercle coulissant
Polyéthylène noir - Étanche
Fixation par vis ou rivets
Format 325/255/80 mm

(C) **ACA103A-01** Boîte à documents
Format A4 - Couvercle basculant
Polyéthylène noir - Étanche
Fixation par vis ou rivets
Format 330/280/50 mm

(D) **ACA101-01** Tube à documents
Format A4 - Couvercle à visser
Thermoplastique - Étanche
3 inserts M6 surmoulés
Format 350 Ø 120 mm

▶ RÉSERVOIRS D'EAU

▶ BOITE PLAN DE DÉPOTAGE



IMPOSÉ PAR LES
PÉTROLIERS

ACA105A-01 Boîtier pour plan de dépôtage
Support inox - Couvercle plexi - Fermeture à loqueteau pour une étanchéité parfaite - Format des feuilles A5 - Format 235 x 175 x 12 mm



ACA430-01 30L noir
ACA431-01 30L blanc
Réservoir d'eau avec robinet en polyéthylène rotomoulé
Distributeur à savon à l'avant
Format 430 x 360 x 350 mm

ACA435-01 Kit support acier peint pour montage sur châssis
ACA436-01 Kit support acier peint pour montage sous plateau
ACA437-01 Kit support tube acier peint pour montage sur châssis



▶ ACCESSOIRES

▶ BANDES ANTI-DÉRAPANTES



IMPOSÉ PAR LES
PÉTROLIERS

- ACA450-01 Bande anti-dérapante 10 ml x 25 mm
 - ACA451-01 Bande anti-dérapante 10 ml x 50 mm
 - ACA452-01 Bande anti-dérapante 10 ml x 100 mm
 - ACA453-01 Bande anti-dérapante 10 ml x 150 mm
 - ACA454-01 Bande anti-dérapante 10 ml x 300 mm
 - ACA455-01 Bande anti-dérapante 10 ml x 610 mm
- Anti-dérapant à base de particules d'oxyde d'aluminium enrobées de résine - Adhésif résistant à l'eau

▶ CÂBLES TIR - ACCESSOIRES




NEW

- ACA412A-01 Cable Ø 6 mm - Longueur 35 m pour porteur
 - ACA412B-01 Cable Ø 6 mm - Longueur 48 m pour semi-remorque
 - ACA412-01 Cable Ø 6 mm - Longueur 500 m
- Cable acier galva toronné gainé PVC transparent
Monté avec 2 embouts TIR




- ACA414-01 Kit de pose
- Composé de l'enclume, du poinçon et du perforateur



- ACA415-100 Kit accessoires
- Composé de : 1 oeillet, 1 clou, 1 embout TIR

▶ TAPIS DE SOL ET TAPIS ANTI-GLISSE



NEW

Spécial
code la route
Allemagne
et Bénélux

10
ans

- ACA446-01 Tapis anti-glisse - Largeur 250 mm
 - ACA447-01 Tapis anti-glisse - Largeur 500 mm
- Anti-dérapant à base de SBR/NBR pour éviter le déplacement des charges
Couleur noire coloré vert, jaune et rouge - Épaisseur 8 mm - Rouleau de 5 m
Homologué TÜV

- ACA448-10 Tapis de sol
- Tapis spécial pour le transport et le déchargement des bouteilles de gaz - Format 500 x 500 x 8 mm

Demandé par les
CFBP

▶ ECHELLE ALUMINIUM

NEW



IMPOSÉ PAR LES
PÉTROLIERS

- ACA750-01 Échelle alu à patins anti-dérapant
- Échelle tout aluminium à embase évasée de 650 mm
8 échelons rectangulaires striés et anti-dérapants
Charge admissible 150 kg - Norme NF EN131
Hauteur 2400 mm - Largeur 430 mm hors évasement

128
A9



▶ SEAUX DE RÉCUPÉRATION ET ENTONNOIR DE TRANSVASEMENT ALU



IMPOSÉ PAR LES
PÉTROLIERS



ACA114-01 Seau alu à pied
Seau de récupération - Spécial hydrocarbures - Aluminium, 12 litres à bec verseur
Anse et attaches aluminium - Format H 300 Ø 300/220 mm

ACA118-01 Entonnoir alu
ACA119-01 Entonnoir alu avec filtre
Type SHELL - Entonnoir de transvasement - Spécial hydrocarbures
H 300 - Ø 210 mm - Bec conique Ø 63/42 mm

ACA116-01 Seau alu aviation à pied
Seau de récupération - Spécial hydrocarbures
Aluminium, 12 litres à bec verseur
Anse et attaches aluminium - Format H 300 Ø 300/220 mm
Cable H07V-K 6 mm² L= 3 m, pince laiton GM NF M88-070

ACA117-01 Entonnoir alu aviation
Entonnoir de transvasement - Spécial hydrocarbures
H 300 - Ø 210 mm - Bec conique Ø 63/42 mm
Cable H07V-K 6 mm² L= 3 m, pince PM laiton NF M88-070

▶ SEAUX DE RÉCUPÉRATION INOX - SUPPORTS DE SEAU



IMPOSÉ PAR LES
PÉTROLIERS

ACC890-01 Seau inox 12 litres sans pied gradué
ACC891-01 Seau inox 8 litres sans pied non gradué
Seau de récupération spécial produits chimiques ou alimentaires en inox 202
sans bec verseur - Anse et attaches en inox
Format H 270 Ø 290/220 mm / H 240 Ø 260/200 mm

Seau inox aviation avec
câble MALT sur demande

ACA111-01 Pour seau alu 12 L
ACA110-01 Pour seau inox 12 L
Support de seau à l'envers
Acier peint - Fixation du seau par griffe
à ressort - A visser ou à souder
H 520 mm - Profondeur 330 mm



▶ ACCESSOIRES

▶ COUDES ALUMINIUM



Sans Soudure

10 ans

- ACT466-10 Coude Ø 48/4 mm (1"1/2)
- ACT471-10 Coude Ø 60/5 mm (2")
- ACT474-10 Coude Ø 76/3 mm (2"1/2)
- ACT477-10 Coude Ø 89/3 mm (3")
- ACT479-10 Coude Ø 90/5 mm (3")
- ACT481-10 Coude Ø 108/4 mm (4")

Norme 2
sur demande

Coudes sans soudure - Aluminium AIMgSi0,5 - Norme 3 - 90°

▶ BRIDES ALUMINIUM

NEW



10 ans

DIN 28460

DIN 2642

- ACT555A-10 Bride à souder DIN 28460 Ø 50 mm (2")
 - ACT555B-10 Bride à souder DIN 28460 Ø 65 mm (2"1/2)
 - ACT555C-10 Bride à souder DIN 28460 Ø 80 mm (3")
 - ACT555D-10 Bride à souder DIN 28460 Ø 100 mm (4")
 - ACT550A-10 Bride tournante DIN 2642 Ø 80 mm (3")
 - ACT550B-10 Bride tournante DIN 2642 Ø 100 mm (4")
- Brides tournantes : Aluminium GkAlSi12 - Brides à souder : Alu AIMg3

▶ MAMELONS ALUMINIUM



Sans Soudure

10 ans

- ACT539-10 Mamelon L 45 mm Ø 50 mm (2")
- ACT541-10 Mamelon L 60 mm Ø 65 mm (2"1/2)
- ACT542-10 Mamelon L 100 mm Ø 80 mm (3")
- ACT543-10 Mamelon L 100 mm Ø 100 mm (4")

Mamelon sans soudure - Aluminium AIMgSi0,5 - Filetage mâle

▶ MANCHONS ALUMINIUM



Sans Soudure

10 ans

- ACT517-10 Manchon L 60 mm Ø 50 mm (2")
 - ACT519-10 Manchon L 70 mm Ø 65 mm (2"1/2)
 - ACT520-10 Manchon L 75 mm Ø 80 mm (3")
 - ACT521-10 Manchon L 90 mm Ø 100 mm (4")
- Manchon sans soudure - Aluminium AIMgSi0,5 - Filetage femelle

▶ TUBES ALUMINIUM



Sans Soudure

10 ans

- ACT576-10 Tube Ø 60/5 mm (2")
- ACT575-10 Tube Ø 76/3 mm (2"1/2)
- ACT574-10 Tube Ø 89/3 mm (3")
- ACT573-10 Tube Ø 90/5 mm (3")
- ACT572-10 Tube Ø 108/4 mm (4")

Tubes sans soudure - Aluminium AIMgSi0,5 - Longueur 6 m

Autres diamètres, tubes et
programme inox sur demande

AIMg3 = EN AW 5754
AIMgSi0,5 = EN AW 6060

130
A9



▶ RACCORDS SYMÉTRIQUES ANNELÉS



	ALU	BRONZE	INOX
DN50	ACT750-01	ACT750A-01	ACT750B-01
DN65	ACT751-01	ACT751A-01	ACT751B-01
DN80	ACT752-01	ACT752A-01	ACT752B-01
DN100	ACT753-01	ACT753A-01	ACT753B-01

Raccord symétrique avec verrou à douille
Alu, bronze ou inox 316L - Joint EPDM blanc
Sur raccord inox : joint VITON noir



▶ RACCORDS ET BOITES SYMÉTRIQUES FILETÉS MÂLES



	ALU	BRONZE	INOX
DN50	ACT770-01	ACT770A-01	ACT770B-01
DN65	ACT771-01	ACT771A-01	ACT771B-01
DN80	ACT772-01	ACT772A-01	ACT772B-01
DN100	ACT773-01	ACT773A-01	ACT773B-01

Raccord symétrique avec verrou
Alu, bronze ou inox 316L - Joint EPDM blanc
Sur raccord inox : joint VITON noir



	ALU	BRONZE	INOX
DN50	ACT760-01	ACT760A-01	ACT760B-01
DN65	ACT761-01	ACT761A-01	ACT761B-01
DN80	ACT762-01	ACT762A-01	ACT762B-01
DN100	ACT763-01	ACT763A-01	ACT763B-01

Boîte symétrique sans verrou
Alu, bronze ou inox 316L - Sans joint

▶ RACCORDS ET BOITES SYMÉTRIQUES FILETÉS FEMELLES



	ALU	BRONZE	INOX
DN50	ACT790-01	ACT790A-01	ACT790B-01
DN65	ACT791-01	ACT791A-01	ACT791B-01
DN80	ACT792-01	ACT792A-01	ACT792B-01
DN100	ACT793-01	ACT793A-01	ACT793B-01

Raccord symétrique avec verrou
Alu, bronze ou inox 316L - Joint EPDM blanc
Sur raccord inox : joint VITON noir



	ALU	BRONZE	INOX
DN50	ACT780-01	ACT780A-01	ACT780B-01
DN65	ACT781-01	-	ACT781B-01
DN80	ACT782-01	ACT782A-01	ACT782B-01
DN100	ACT783-01	ACT783A-01	ACT783B-01

Boîte symétrique sans verrou
Alu, bronze ou inox 316L - Sans joint

▶ RÉDUCTIONS WECO/ACME & ACME/ACME



ACT720-01 Réduction
Réduction WECO/ACME
5" 3/8 femelle - 3" 1/4 mâle



ACT721-01 Réduction
Réduction ACME/ACME
3" 1/4 femelle - 1" 3/4 mâle

**Bouchons plastique
sur demande**



ACT722-01 148 mm avec purge
ACT723-01 85 mm sans purge
Adaptateur de sécurité

Demandé par le
CFBP



ACT730-05 About mâle
About cylindrique
tarudé 1/4" BSP
pour raccord
pneumatique express
ACT731-05 Raccord
femelle pour about
mâle tarudé 1/4" BSP



▶ ACCESSOIRES

▶ RÉDUCTIONS SYMÉTRIQUES

NEW



Dimensions	Alu	Bronze	Inox 316 L
Type 65/50	ACT650-01	ACT650A-01	ACT650B-01
Type 80/50	ACT651-01	ACT651A-01	ACT651B-01
Type 80/65	ACT652-01	ACT652A-01	ACT652B-01
Type 100/65	ACT653-01	ACT653A-01	ACT653B-01
Type 100/80	ACT654-01	ACT654A-01	ACT654B-01
Type 100/50	ACT655-01		

Jonctions symétriques doubles avec verrou
Aluminium, bronze, inox ou polypropylène
Joint EPDM blanc - Sur raccord inox : joint VITON noir

▶ TRANSFORMATIONS SYMÉTRIQUES/TW ET BOUCHONS SYMÉTRIQUES

NEW



Dimensions	Bronze	Inox 316 L
MK50 femelle/Sym 50	ACT699A-01	ACT699B-01
MK80 femelle/Sym 80	ACT700A-01	ACT700B-01
VK50 mâle/Sym 50	ACT709A-01	ACT709B-01
VK80 mâle/Sym 80	ACT710A-01	ACT710B-01

Transformations Tankwagen/Symétrique à verrou
Joint NITRILE noir - Sur raccord inox : joint VITON noir



ACT629-05	Bouchon DN50
ACT630-05	Bouchon DN65
ACT631-05	Bouchon DN80
ACT632-05	Bouchon DN100

Bouchons simplifiés pour raccords symétriques
Aluminium - Joint EPDM blanc

Dimensions	Alu	Bronze	Inox 316 L
DN50	ACT639-01	ACT639A-01	ACT639B-01
DN65	ACT640-01	ACT640A-01	ACT640B-01
DN80	ACT641-01	ACT641A-01	ACT641B-01
DN100	ACT642-01	ACT642A-01	ACT642B-01

Bouchons à verrou pour raccords symétriques
Joint EPDM blanc - Sur raccord inox : joint VITON noir

▶ TRANSFORMATIONS SYMÉTRIQUES/GFR ET JONCTIONS GFR

NEW



ACT680-01	Sym80/GFR80 Mâle
ACT682-01	Sym80/GFR100 Mâle
ACT690-01	Sym80/GFR80 Femelle
ACT691-01	Sym80/GFR100 Femelle

Transformation GFR/Symétrique avec verrou
Aluminium - Joint EPDM blanc




ACT665-01	GFR80 Mâle/Mâle
ACT670-01	GFR80 Femelle/Femelle

Jonction GFR double - Aluminium - Joint EPDM blanc

IMPOSÉ PAR LES PÉTROLIERS

▶ COUPLEURS RÉCUPÉRATION VAPEURS - RACCORDS A VOYANT

NEW



APE550-01	API80/Sym 80
APE551-01	API100/Sym 80

Transformations API/Symétrique
Aluminium - Joint EPDM blanc

APE570-01 Voyant DN80
Voyant fileté femelle DN80 aux 2 extrémités avec bague en verre collée - Sans hélice

APE570A-01 Voyant DN80
Voyant fileté femelle DN80 d'un côté, raccord symétrique DN80 de l'autre extrémité avec bague en verre collée - Sans hélice




IMPOSÉ PAR LES PÉTROLIERS

130 D1



▶ CLÉS DE SÉCURITÉ BRONZE POUR LE SERRAGE DES RACCORDS



- (A) ACT599E-05 Clé Tricoise Ø 80/100 mm
- (B) ACT599D-05 Clé Tricoise Ø 50/65 mm
- (C) ACT599C-05 Clé Tricoise Ø 20/40 mm
- (D) ACT599A-05 Clé Tricoise Ø 20/65 mm
- (E) ACT599-05 Clé Universelle Ø 20/115 mm
- (F) ACT599B-05 Clé Pétrolier Ø 50/100 mm

Matière : Bronze d'aluminium

IMPOSÉ PAR LES PÉTROLIERS

▶ CLÉS ACIER POUR LE SERRAGE DES RACCORDS



- (B) ACT597B-01 Clé articulée Ø 65/100 mm
- (C) ACT597A-01 Clé articulée Ø 32/50 mm

Matière : Acier chromé

- (A) ACT598-05 Clé universelle Ø 20/115 mm

Matière : Acier zingué

130 D2



▶ TRESSSES TÉFLONNÉES OU GRAPHITÉES POUR TROU D'HOMME



Tresse graphitée en fibres acryliques pour trou d'homme de citerne à bitume ou produits chauds - Livré en bobine de 5 kg

- ACA226-05 Section 8 x 8 mm (≈ 11,20 mètres au kilo)
- ACA230-05 Section 20 x 20 mm (≈ 1,40 mètres au kilo)

Tresse téflonnée en fibres acryliques pour trou d'homme de citerne alimentaire ou chimique - Livré en bobine de 5 kg

- ACA215-05 Section 10 x 10 mm (≈ 6,80 mètres au kilo)
- ACA216-05 Section 12 x 12 mm (≈ 4,80 mètres au kilo)
- ACA217-05 Section 14 x 14 mm (≈ 3,40 mètres au kilo)
- ACA218-05 Section 16 x 16 mm (≈ 2,80 mètres au kilo)
- ACA224-05 Section 18 x 18 mm (≈ 2,00 mètres au kilo)
- ACA225-05 Section 20 x 20 mm (≈ 1,40 mètres au kilo)
- ACA221-05 Section 8 x 10 mm (≈ 6,10 mètres au kilo)
- ACA219-05 Section 10 x 12 mm (≈ 5,40 mètres au kilo)
- ACA222-05 Section 10 x 14 mm (≈ 4,80 mètres au kilo)
- ACA220-05 Section 12 x 14 mm (≈ 3,80 mètres au kilo)

▶ JOINTS ET CORDES POUR TROU D'HOMME



Cordes rondes, joints carrés ou rectangulaires en NBR blanc pour l'agroalimentaire et en EPDM noir pour la pétrochimie Dureté : 70 Shores - Livré en longueur de 25 mètres

- ACA204A-25 Corde NBR blanche ronde de 16 mm
- ACA204B-25 Corde NBR blanche ronde de 18 mm
- ACA204-25 Corde NBR blanche ronde de 20 mm

- ACA205A-25 Joint NBR blanc carré de 12 mm
- ACA205-25 Joint NBR blanc carré de 14 mm
- ACA205B-25 Joint NBR blanc carré de 16 mm

- ACA206A-25 Joint NBR blanc rectangulaire de 10/12 mm
- ACA206-25 Joint NBR blanc rectangulaire de 10/15 mm
- ACA206B-25 Joint NBR blanc rectangulaire de 12/15 mm

- ACA207A-25 Corde EPDM noire ronde de 16 mm
- ACA207-25 Corde EPDM noire ronde de 18 mm
- ACA207B-25 Corde EPDM noire ronde de 20 mm

- ACA208A-25 Joint EPDM noir carré de 12 mm
- ACA208-25 Joint EPDM noir carré de 14 mm
- ACA208B-25 Joint EPDM noir carré de 16 mm

- ACA209A-25 Joint EPDM noir rectangulaire de 10/12 mm
- ACA209-25 Joint EPDM noir rectangulaire de 10/15 mm
- ACA209B-25 Joint EPDM noir rectangulaire de 12/15 mm

Version Hypalon sur demande

ACA200A-01 Pince coupe tresse
Pince spéciale pour couper les joints, les cordes et les tresses en biseau, avant collage - Section de coupe maxi 20 mm

ACA200-05 Colle rapide
Colle d'assemblage Loctite pour joints ou cordes

Joint collé ou cousu
à dimension
sur demande



▶ THERMOMÈTRE SUR TIGE - MANOMÈTRE - PLAQUETTE

NEW

Piges et sabres de jaugeage, thermomètres à godet et densimètres, sur demande

ACA242-01 Thermomètre alcool rouge

Thermomètre sur tige en verre
Longueur 235 mm - Diamètre 6 mm
Graduation millimétrique de - 30° à + 100°



CLAPETS DE FOND
Pression minimum de pilotage

6 Bars

25 ans

ACA245-25 Plaquette Clapets

PVC 1,5 mm adhésif
Format 80/80 mm préperçé
Bleu texte gravé blanc

IMPOSÉ PAR LES PÉTROLIERS



Existe avec prise arrière

ACA240-01 Manomètre vertical Ø 63 mm

Manomètre à glycérine 0 à 10 bars
Corps en inox - Raccord laiton 1/4"
Double graduation Bars/PSI

ACA240A-01 Manomètre vertical Ø 100 mm

Manomètre à glycérine 0 à 10 bars
Corps en inox - Raccord laiton 1/2"
Double graduation Bars/PSI

IMPOSÉ PAR LES PÉTROLIERS

▶ SOUPAPE DE SÉCURITÉ TYPE PÉTROLIER

NEW

APE250-01 Event YAK EN

L'évent de pression/dépression est conçu pour assurer la respiration des compartiments des véhicules-citerne transportant des hydrocarbures. Homologation EN 14595

Fonctionnement :

Fonction service à pression normale :

Les gaz résultants de l'évaporation du produit sont évacués par le clapet de pression

Fonction service lors du déchargement :

Le clapet de dépression permet l'entrée d'air dans le compartiment lors du déchargement

Fonction service lors du renversement :

Le dispositif comporte un clapet d'obturation fermant le passage d'évacuation de la fonction service normale dès que l'inclinaison de la citerne atteint 90°

Construction :

Corps aluminium
Tamis pare-flammes en acier inox
Ressort acier inox
Joint Viton



IMPOSÉ PAR LES PÉTROLIERS

▶ BUTÉES DE SABRE



50 ans

IMPOSÉ PAR LES PÉTROLIERS

ACA190-50 Butée de sabre acier brut

ACA190A-50 Butée de sabre alu brut

A souder de part et d'autre du trou d'homme pour mesurer le creux avec le sabre de jaugeage
Pastille bronze fixée sur le haut du tube
Tube Ø 27 mm - Base Ø 50 mm - Hauteur 75 mm

Existe sans embase et en longueur de 110 mm

 **ACKS**[®] Accessoires Kappler Sécurité



ACKS c'est aussi
un programme d'accessoires
de dépotage dédié aux citernes

CONSULTEZ - NOUS



▶ ACCESSOIRES POUR PORTE-FLEXIBLE



ACA360

Fermeture pour 1 fourreau range-flexibles - Sans bac à égoutture
Livré sans virole. Ensemble charnière et attache-capot inclus

- ACA360-01 Fermeture simple diamètre 140 mm - Acier galvanisé
- ACA361-01 Fermeture simple diamètre 150 mm - Acier galvanisé
- ACA362-01 Fermeture simple diamètre 160 mm - Acier galvanisé
- ACA368-01 Fermeture simple diamètre 180 mm - Acier galvanisé
- ACA363-01 Fermeture simple diamètre 140 mm - Inox 304
- ACA364-01 Fermeture simple diamètre 150 mm - Inox 304
- ACA365-01 Fermeture simple diamètre 160 mm - Inox 304
- ACA367-01 Fermeture simple diamètre 180 mm - Inox 304

Fermeture pour 2 fourreaux range-flexibles - Sans bac à égoutture
Livré sans virole. Ensemble charnière et attache-capot inclus

- ACA349-01 Fermeture double diamètre 140 mm - Acier galvanisé
- ACA350-01 Fermeture double diamètre 150 mm - Acier galvanisé
- ACA351-01 Fermeture double diamètre 160 mm - Acier galvanisé
- ACA343-01 Fermeture double diamètre 180 mm - Acier galvanisé
- ACA352-01 Fermeture double diamètre 140 mm - Inox 304
- ACA353-01 Fermeture double diamètre 150 mm - Inox 304
- ACA354-01 Fermeture double diamètre 160 mm - Inox 304
- ACA344-01 Fermeture double diamètre 180 mm - Inox 304



ACA349

IMPOSÉ PAR LES
PÉTROLIERS



ACA342

Fond pour fourreau range-flexibles
A glisser dans l'extrémité arrière du tube spiralé et à riveter

- ACA342-01 Fond simple diamètre 140 mm extérieur - Acier galvanisé
- ACA340-01 Fond simple diamètre 150 mm extérieur - Acier galvanisé
- ACA341-01 Fond simple diamètre 160 mm extérieur - Acier galvanisé
- ACA339-01 Fond simple diamètre 180 mm extérieur - Acier galvanisé
- ACA356-01 Fond simple diamètre 140 mm extérieur - Inox 304
- ACA357-01 Fond simple diamètre 150 mm extérieur - Inox 304
- ACA358-01 Fond simple diamètre 160 mm extérieur - Inox 304
- ACA359-01 Fond simple diamètre 180 mm extérieur - Inox 304

Attache-capot

ACA366-05 Caoutchouc noir
Accessoires acier zingué
Longueur 123 mm




ACA366

Colliers, fourreaux
et fermetures
avec bac à égoutture
sur demande

▶ ROBINET AUTOMATIQUE BAC A ÉGOUTTURE VANNES ET FLEXIBLES

NEW



ACA405-01 Robinet automatique
Vanne à boisseau sphérique laiton nickelé 3/4" F/F
A positionner sur le bac à égoutture situé sous la
rampe des vannes de dépotage ou sur les bacs à
égoutture des portes-flexibles

IMPOSÉ PAR LES
PÉTROLIERS

135
A1



Accessoires Kappler Sécurité

4, route des Loisirs
67120 MOLSHEIM
Tél. : (+33) **03 88 04 90 11**
Fax : (+33) 03 88 04 90 68
info@acks-france.com

www.acks-france.com



Cette documentation n'est pas contractuelle.
Les articles y figurant sont proposés dans la
limite des stocks disponibles.
Dans un souci de qualité et d'amélioration
de ses produits, ACKS se réserve le droit
d'interrompre ou de modifier
les caractéristiques de l'ensemble
de sa gamme sans préavis.

DGA 2012-A

© 2012 ACKS
Réalisé par Philippe LEROY
www.francecreation.com
Imprimé en CEE