JP 89A/13-00

maus)

Mischgut-Behältermaschine Fahr- & heizbar

Kaltbindemittel-Spritzmaschinen Spritzbalken • Transportgeräte Sonderkonstruktionen








MAUS[®] Mischgut-Behältermaschine Typ 89A / 13 00 00 00 Fahr- & heizbar

Mit ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) für das Anhängen an PKW und/oder LKW im öffentlichen Straßenverkehr.



Technische Daten, Beschreibung & Vorgehensweise

Technische Daten:



 Länge
 : 3200 mm

 Breite
 : 1260 mm

 Höhe
 : 1470 mm

 zul. Ges.-Gewicht
 : 550 kg

Beschreibung:

Die **mans** Kaltbindemittel-Spritzmaschine Typ 89 A / 13-00 ist geeignet, kalteinbaufähiges Asphaltmischgut zu transportieren und aufzuheizen.

Typ 89 A / 13-00

Anhängemaschine mit Handzugdeichsel als Klotzfallbremse. Mischgutbehälter mit einem Volumen von ca. 160 ltr. Gasheizung mit Piezozündung (Brenner mit thermoelektrischer Zündsicherung und Flammüberwachung) zum Erwärmen des Asphaltmischgutes. Bunsenbrenner. Anschlußschläuche und Verteiler für Gasbrenner. Halterung für Anhängekupplung und Handzugdeichsel. Werkzeugkasten. Drehstabfederachse und auswechselbare Zugdeichsel für PKW und LKW. Beleuchtungsanlage. Stahlblechräder mit Luftbereifung. Allgemeine Betriebserlaubnis.

Vorgehensweise:



1. Ein Schlagloch, welches eine Gefährdung für den Straßenverkehr darstellt.



Die Maschine kann auch mit der Handzugdeichsel zur Reparaturstelle gefahren werden.



Nachdem das Schlagloch gereinigt wurde, wird mittels eines Bunsenbrenners die defekte Stelle zum Einbau des Mischgutes vorbereitet.



4.Das zu erwärmende
Mischgut wird durchgemischt.



Das Mischgut wird in das Schlagloch gefüllt.



Das eingefüllte Mischgut wird mit einer Harke gleichmäßig verteilt.



Das verfüllte Schlagloch wird mit einem Stampfer verdichtet. Bei größeren Stellen erfolgt dies mit einer Rüttelplatte oder einer Walze.



Das reparierte Schlagloch. Der Verkehr kann wieder gefahrlos die Straße benutzen.

Technische Änderungen vorbehalten. Verlangen Sie ein ausführliches Angebot.



Kaltbindemittel-Spritzmaschinen Spritzbalken Transportgeräte Sonderkonstruktionen Maus GmbH Kaltbindemittel-Spritzmaschinen Röntgenstraße 3 D-76661 Philippsburg Telefon: +49 (0) 72 56 / 42 75
Telefax: +49 (0) 72 56 / 69 48
E-Mail: info@mausgmbh.de
Internet: www.mausgmbh.de