



# Schwienbacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

## HG Hydraulik-Greifer ROCK

Serie **HG**



AG Abbruch-/Umschlag-Greifer TREVI  
 ASG Abbruch-/Sortier-Greifer ROCK  
**HG Hydraulik-Greifer ROCK**  
 SG Sortier-Greifer ROCK  
 STG Stein-Greifer ROCK  
 PG Polyp-Greifer ROCK  
 Ersatz-/Verschleißteile



optimal   
 geeignet

### Die „Kleinen“

Die kleinen **HG Hydraulik-Greifer Serie HG** wurden von **ROCK** speziell für Minibagger ab 1 Tonne konzipiert.



### Leicht und Effizient

Alle Modelle verfügen durch einen hydraulischen Drehmotor über eine **360°**-Endlosdrehung, die zusammen mit dem geringen Arbeitsgewicht des **HG** und dem großen Fassungsvermögen, einen effizienten Einsatz gewährleistet.



### Beweglich und Vielseitig

Die **Serie HG** eignet sich durch ihre Bauform und ihren Drehmotor effektiv zum Sortieren von Bauschutt, Holz- und Holzstämmen, Baumaterialien und Eisen.

### Leichter Einsatz

Zum einfachen Sortieren im Recyclingbetrieb genügt ein leichter Drehmotor in der pendelnden Kreuzgelenkaufhängung.

### Schwerer Einsatz

Für in jeder Lage zum Greifen positionieren und aus dem Abbruch oder Haufwerk sortieren ist ein schwerer Drehmotor für den Festanbau notwendig. Der Bagger benötigt einen dritten Steuerkreis.

© SAT 2012  
01408



# Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

## D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17


Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

## HG Hydraulik-Greifer ROCK

Serie 1/4





AG Abbruch-/Umschlag-Greifer TREVI  
 ASG Abbruch-/Sortier-Greifer ROCK  
**HG Hydraulik-Greifer ROCK**  
 SG Sortier-Greifer ROCK  
 STG Stein-Greifer ROCK  
 PG Polyp-Greifer ROCK  
 Ersatz-/Verschleißteile



Typ	Inhalt LT	Gewicht KG	Druck BAR	Abmessungen MM					Ton
				A	B	C	D	L	

HG 1/4 * 260	33	64	MAX 200	800	650	460	620	260	1-4
HG 1/4 * 310	40	68	MAX 200	800	650	460	620	310	1-4
HG 1/4 * 410	53	77	MAX 200	800	650	460	620	410	1-4
HG 1/4 * 510	66	86	MAX 200	800	650	460	620	510	1-4



Technische Änderungen vorbehalten

01409 © SAT 2012

Niederlassungen: NL NIEDERBAYERN  
 seit 1991 D-94486 Osterhofen

www.sat-rock.de • info@sat-rock.de

Service ist unsere besondere Stärke



# Schwienbacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

**D-82229 Seefeld** (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17


Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

## HG Hydraulik-Greifer ROCK



Serie 2/6



AG Abbruch-/Umschlag-Greifer TREVI  
 ASG Abbruch-/Sortier-Greifer ROCK  
**HG Hydraulik-Greifer ROCK**  
 SG Sortier-Greifer ROCK  
 STG Stein-Greifer ROCK  
 PG Polyp-Greifer ROCK  
 Ersatz-/Verschleißteile



Typ	Inhalt LT	Gewicht KG	Druck BAR	Abmessungen MM					Ton
				A	B	C	D	L	
HG 2/6 * 530	250	320	MAX 200	1470	1340	637	972	530	2-6
HG 2/6 * 630	300	340	MAX 200	1470	1340	637	972	630	2-6
HG 2/6 * 730	350	360	MAX 200	1470	1340	637	972	730	2-6
HG 2/6 * 830	400	390	MAX 200	1470	1340	637	972	830	2-6



© SAT 2012  
01409

Technische Änderungen vorbehalten