

Loupes simples PEAK



Contenu

<i>Loupe diapo PEAK 2038</i>	2
<i>Loupe simple PEAK 1960</i>	2
<i>Loupe aimantée PEAK 1986</i>	3
<i>Loupe diapo PEAK 2018</i>	3
<i>Loupe simple PEAK 2032</i>	4
<i>Loupe simple PEAK 1961</i>	4
<i>Loupe simple PEAK 1966</i>	5
<i>Loupe simple PEAK 1993</i>	5
<i>Loupe simple PEAK 1962</i>	6
<i>Loupe simple PEAK 2023</i>	6
<i>Loupe pivotante PEAK 2021-15</i>	7
<i>Loupe à rabattre PEAK 2019</i>	7
<i>Loupe simple PEAK 1964</i>	8
<i>Loupe simple PEAK 1964-L</i>	8
<i>Loupe pivotante PEAK 2021-22</i>	9
<i>Loupe simple PEAK 1996</i>	10
<i>Loupe simple PEAK 1996-L</i>	11

Loupe diapo PEAK 2038



Grossissement	4x
Focale variable	Oui
Champ de vision	45 x 45 mm
Graduation	Non
Optique	Achromatique, sans distorsion
Dimensions	51 x 65 x 51 mm
Poids	80 grammes
Carton	Inclus

Cette optique sans distorsion avec correction de couleur est destinée au contrôle de négatifs et à la mise au point de verres dépolis. L'insert translucide en acrylique peut être remplacé par sa version en noir (livrée) pour éviter l'incidence latérale. La focale de la lentille haute qualité est variable. Grâce à son grand champ de vision, cette loupe de grande qualité est non seulement parfaite pour les diapos, mais aussi pour toutes les utilisations prenant en compte une plus grande surface.

Numéro de commande	Description	Prix HT
2038	Loupe diapo, 4x	70,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de	
Paiement :	30 jours net.	

Loupe simple PEAK 1960



Grossissement	5x
Focale variable	Non
Champ de vision	30 mm
Graduation	Non
Optique	Aplanétique, sans distorsion
Dimensions	38 x 66 mm
Poids	25 grammes
Carton	Inclus

Loupe de contrôle légère, sa forme haute permettant l'évaluation pratique de surfaces. Aisé à saisir avec son long pied en acrylique. Le grossissement faible 5x permet un champ de vision de 30 mm.

Numéro de commande	Description	Prix HT
1960	Loupe simple, 5x	10,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de	
Paiement :	30 jours net.	

Loupe aimantée PEAK 1986




Grossissement	5x
Focale variable	Non
Champ de vision	30 mm
Graduation	Non
Optique	Aplanétique, sans distorsion
Dimensions	44 x 20 x 30 mm
Poids	15 grammes
Carton	Inclus

Cette petite loupe pratique a deux aimants latéraux pour faciliter la lecture de bandes de mesure, par exemple. Tenir la loupe peut s'avérer souvent peu pratique lors d'opérations de réglages effectuées à la verticale. L'incidence est suffisante avec le corps en acrylique

Numéro de commande	Description	Prix HT
1986	Loupe aimantée, 5x	13,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de	
Paielement :	30 jours net.	

Loupe diapo PEAK 2018



Grossissement	8x
Focale variable	Oui
Champ de vision	24 x 36 mm
Graduation	1 mm
Longueur de mesure	30 mm
Optique	Aplanétique, sans distorsion
Dimensions	46 x 49 x 39 mm
Poids	52 grammes
Carton	Inclus

Cette optique sans distorsion avec correction de couleur a été conçue pour l'inspection de négatifs miniatures. Le champ de vision 24 x 36 mm correspondant au format miniature et le grossissement en permettent un contrôle précis. Le pied en acrylique transparent laisse passer suffisamment de lumière pour les contrôles à lumière incidente. L'optique à focale variable étend son utilisation dépassant l'observation de négatifs. Elle est livrée avec une bandoulière. Les lentilles sont recouvertes d'un matériau anti-reflets.

Numéro de commande	Description	Prix HT
2018	Loupe diapo, 8x	40,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de	
Paielement :	30 jours net.	

Loupe simple PEAK 2032



Grossissement	10x
Focale variable	Non
Champ de vision	30 mm
Graduation	Non
Optique	Aplanétique, sans distorsion
Dimensions	40 x 45 mm
Poids	20 grammes
Carton	Inclus

Une loupe simple avec un excellent rapport qualité/prix. Les deux lentilles plan-convexes, parties bombées face-à-face, forment un système aplanétique garantissant une représentation sans distorsion jusqu'aux bords. Conséquents, son champ de vision et son incidence en font un outil idéal pour contrôler des impressions par exemple, même en environnement sombre.

Numéro de commande	Description	Prix HT
2032	Loupe simple, 10x	10,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de	
Païement :	30 jours net.	

Loupe simple PEAK 1961



Grossissement	10x
Focale variable	Non
Champ de vision	28 mm
Graduation	Non
Optique	Aplanétique, sans distorsion
Dimensions	35 x 41 mm
Poids	35 grammes
Carton	Inclus

Le verre Crown de la lentille résiste aux éraflures. Cette loupe, très lumineuse, a aussi une grande profondeur de champ. La PEAK 1961 est un classique des loupes universelles utilisées dans l'industrie. Sa forme fine permet un champ de vision de 28 mm.

Numéro de commande	Description	Prix HT
1961	Loupe simple, 10x	15,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de	
Païement :	30 jours net.	

Loupe simple PEAK 1966



Grossissement	10x
Focale variable	Non
Champ de vision	28 mm
Graduation	Non
Optique	Aplanétique, sans distorsion
Dimensions	170 x 35 x 40 mm
Poids	200 grammes avec piles
Carton	Inclus

L'optique, identique à celle de la 1961, est fixée dans un support doté d'un éclairage. Ce dernier nécessite deux piles 1,5 V C. Les piles ne sont pas comprises dans la livraison.

Numéro de commande	Description	Prix HT
1966	Loupe simple, 10x	25,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de	
Paiement :	30 jours net.	

Loupe simple PEAK 1993



Grossissement	10x
Focale variable	Non
Champ de vision	28 mm
Graduation	Non
Optique	Aplanétique, sans distorsion
Dimensions	60 x 51 mm
Poids	35 grammes
Carton	Inclus

La lampe de contrôle 1961 avec son optique sans distorsion, sa profondeur de champ et son grand champ de vision est dans ce modèle doté d'un pied-ventouse (la loupe est amovible). Pratique, elle est appliquée par exemple sur des vitres arrondies, pour assurer une tenue correcte. Elle est aussi utilisée dans le domaine photographique pour la mise au point de verres dépolis.

Numéro de commande	Description	Prix HT
1993	Loupe simple, 10x	26,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de	
Paiement :	30 jours net.	

Loupe simple PEAK 1962



Grossissement	15x
Focale variable	Non
Champ de vision	15 mm
Graduation	Non
Optique	Achromatique, sans distorsion
Dimensions	35 x 32 mm
Poids	18 grammes
Carton	Inclus

L'optique achromatique appliquée de cette loupe 15x très appréciée est constituée de trois lentilles. Son champ de vision de 15 mm et son grossissement 15x sans distorsion, important pour une si petite loupe, font de celle-ci une aide précieuse. Elle permet de contrôler les points imprimés là où un grossissement 10x serait insuffisant.

Numéro de commande	Description	Prix HT
1962	Loupe simple, 15x	20,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de	
Paiement :	30 jours net.	

Loupe simple PEAK 2023



Grossissement	15x
Focale variable	Non
Champ de vision	15 mm
Graduation	Non
Optique	Achromatique, sans distorsion
Dimensions	170 x 35 x 40 mm
Poids	220 grammes avec piles
Carton	Inclus

L'optique, identique à celle de la 1962, est fixée dans un support doté d'un éclairage. Ce dernier nécessite deux piles 1,5 V C. Les piles ne sont pas comprises dans la livraison.

Numéro de commande	Description	Prix HT
2023	Loupe simple, 15x	40,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de	
Paiement :	30 jours net.	

Loupe pivotante PEAK 2021-15




Grossissement	15x
Focale variable	Oui
Champ de vision	19 mm
Graduation	Non
Optique	Achromatique, sans distorsion
Dimensions	55 x 32 x 32 mm
Poids	80 grammes
Carton	Inclus

Cette excellente loupe de contrôle à l'optique appliquée est composée de deux modules de trois lentilles placés dans un cadre robuste en métal. La lentille pivote sur 360°. Elle permet ainsi un positionnement précis. La focalisation se fait avec l'anneau chromé moleté. Une loupe élégante avec un bon rapport champ de vision/grossissement. Les lentilles sont recouvertes d'un matériau anti-reflets.

Numéro de commande	Description	Prix HT
2021-15	Loupe pivotante, 15x	75,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de	
Paiement :	30 jours net.	

Loupe à rabattre PEAK 2019



Grossissement	15x
Focale variable	Oui
Champ de vision	19 mm
Graduation	Non
Optique	Achromatique, sans distorsion
Dimensions	34 x 54 x 26 mm
Poids	48 grammes
Carton	Inclus

L'optique de la 2019 est la même que celle de la loupe pivotante 2021-15. la focale, une fois réglée, peut être fixée avec un contre-anneau. Pour le transport, la lentille est rabattue dans le boîtier en plastique. Comme ci-dessus : champ de vision et grossissement importants, excellente luminosité.

Numéro de commande	Description	Prix HT
2019	Loupe à rabattre, 15x	46,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de	
Paiement :	30 jours net.	

Loupe simple PEAK 1964



Grossissement	22x
Focale variable	Non
Champ de vision	10 mm
Graduation	Non
Optique	Achromatique, sans distorsion
Dimensions	35 x 25 mm
Poids	22 grammes
Carton	Inclus

Cette loupe PEAK 1964 22x sera parfaite si vous désirez un grossissement important sans avoir recours à un microscope stylo ou sur pied. L'optique appliquée achromatique, avec 2 modules de trois lentilles, offre un champ de vision de 10 mm malgré le grossissement important. La loupe 1964 est ainsi un produit particulier pour l'inspection. Les lentilles sont recouvertes d'un matériau anti-reflets.

Numéro de commande	Description	Prix HT
1964	Loupe simple, 22x	40,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de	
Païement :	30 jours net.	

Loupe simple PEAK 1964-L



Grossissement	22x
Focale variable	Non
Champ de vision	10 mm
Graduation	Non
Optique	Achromatique, sans distorsion
Dimensions	184 x 43 x 65 mm
Poids	100 grammes avec piles
Carton	Inclus

Depuis 2008, un nouveau modèle de la loupe PEAK 1964 est doté d'un éclairage. La loupe peut être retirée du boîtier lumineux. La lampe, fine, ne gêne pas le positionnement. Elle utilise deux piles mignon AA 1,5 V. Les piles ne sont pas comprises dans la livraison. Les lentilles sont recouvertes d'un matériau anti-reflets.

Numéro de commande	Description	Prix HT
1964-L	Loupe simple, 22x, avec éclairage	65,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de	
Païement :	30 jours net.	

Retour à contenu

Loupe pivotante PEAK 2021-22




Grossissement	22x
Focale variable	Qui
Champ de vision	11 mm
Graduation	Non
Optique	Achromatique, sans distorsion
Dimensions	55 x 32 x 32 mm
Poids	80 grammes
Carton	Inclus

Cette excellente loupe de contrôle à l'optique appliquée est composée de deux modules de trois lentilles placés dans un cadre robuste en métal. La lentille pivote sur 360°. Elle permet ainsi un positionnement précis. La focalisation se fait avec l'anneau chromé moleté. Une loupe élégante avec un bon rapport champ de vision/grossissement. C'est, comme toujours, une loupe particulière, avec un bon rapport champ de vision/grossissement. Les lentilles sont recouvertes d'un matériau anti-reflets.

Numéro de commande	Description	Prix HT
2021-22	Loupe pivotante, 22x	82,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de	
Paiement :	30 jours net.	

Loupe simple PEAK 1996



Grossissement	30x
Focale variable	Non
Champ de vision	7 mm
Graduation	Non
Optique	Achromatique, sans distorsion
Dimensions	36 x 20 mm
Poids	10 grammes
Carton	Inclus

Cette loupe est une loupe microscopique simple 30x. Il est évident que, le plus simple pour réaliser un système grossissant de plus de 20x, c'est d'associer un objectif et un oculaire, séparés par une distance précise, comme dans un microscope sur pied. Mais un tube long est indispensable pour un tel microscope, qui ne peut alors être utilisé d'une main. De plus, l'image obtenue est inversée. C'est pourquoi les utilisateurs ont demandé la création d'une loupe utilisable d'une main, avec image correcte, mais une puissance de moindre importance. Notre loupe répond exactement à ces besoins, particulièrement dans la photomécanique et la fabrication de précision. Petite et légère, elle peut être utilisée d'une main, pendant que l'autre tient l'objet à observer. Sa qualité optique la rend comparable à un microscope de grossissement similaire, mais son image est droite. L'optique est constituée de deux modules de deux lentilles. Elle est conçue pour donner le meilleur champ de vision lorsque la pupille est à 8 mm de la lentille, le long de l'axe optique. Pour cela, l'utilisateur doit presser légèrement l'oculaire contre son visage. La focalisation est obtenue en modifiant l'écart œil-loupe. Du fait de la faible profondeur de champ due au grossissement important de la loupe, l'utilisateur devrait s'exercer à focaliser. Il faut aussi tenir la loupe de façon à garder l'œil dans l'axe optique. Les lentilles sont recouvertes d'un matériau anti-reflets.

Numéro de commande	Description	Prix HT
1996	Loupe simple, 30x	47,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de	
Paiement :	30 jours net.	

Loupe simple PEAK 1996-L



Grossissement	30x
Focale variable	Non
Champ de vision	7 mm
Graduation	Non
Optique	Achromatique, sans distorsion
Dimensions	184 x 43 x 65 mm
Poids	90 grammes avec piles
Carton	Inclus

Cette loupe a les mêmes caractéristiques que la loupe simple PEAK 1996. La loupe ne peut être retirée du boîtier lumineux. La lampe, fine, ne gêne pas le positionnement. Elle utilise deux piles mignon AA 1,5 V. Les piles ne sont pas comprises dans la livraison. Les lentilles sont recouvertes d'un matériau anti-reflets.

Numéro de commande	Description	Prix HT
1996-L	Loupe simple, 30x, avec éclairage	65,00 €
Livraison :	Emballage compris, frais de transport voir www.m-service.de	
Paiement :	30 jours net.	