

MY NETWORK
DETECTION SERVICES
A VOTRE SERVICE



UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES TOUJOURS JOIGNABLES




COMPLÈTE D'OUTILS POUR DÉTECTER TOUS LES RÉSEAUX

UNE OFFRE



DE NOMBREUX SERVICES ASSOCIÉS FORMATION, SUPPORT TERRAIN,...

SIROCCO 2S TBT 60w



Ballon éclairant autonome

Ce ballon éclairant autonome et facilement transportable convient parfaitement pour tous types d'applications : éclairage de chantier provisoire, éclairage de zone, ou éclairage de sécurité.



6 HEURES
D'AUTONOMIE
FONCTIONNE SUR
BATTERIES



TECHNOLOGIE
ECLAIRAGE PAR LED
30 000 HEURES EN
DUREE DE VIE



ZONE D'ECLAIRAGE VARIABLE

DE 80m2 JUSQU'A 400m2



FACILEMENT TRANSPORTABLE GRACE A SA MALETTE ANTICHOC

Julien Cabagno : 06 81 41 19 38 Philippe Capon : 07 82 89 98 22

Description

Le ballon autonome Sirocco 2S permet à l'opérateur de travailler dans les meilleures conditions de nuit.

Grâce à sa batterie de 48 Volts, et sa faible consommation de 60 Watts, le Sirocco 2S propose une autonomie de 6 heures de fonctionnement en continu.

Totalement autonome, il permet d'éviter l'utilisation d'un générateur électrique bruyant.

Le ballon se gonfle au démarrage grâce à une ventilation automatique. L'opérateur peut ensuite choisir parmi plusieurs intensités d'éclairage suivant la taille de la zone à couvrir et suivant la luminosité souhaitée, via la télécommande fournie.

Il est possible d'éclairer à 360° mais l'opérateur peut également désactiver certains pans d'éclairage LED. En cas de défaillance de l'une des LEDs, l'ensemble du ballon continue de fonctionner normalement.

La valise de transport antichoc Explorer contient tous les éléments du système Sirocco. Elle sert de support au mat télescopique du ballon, qui s'élève à une hauteur de près de 2m70.

Caractéristiques techniques

| Sirocco 2S | |
|--------------------------------|--|
| Hauteur du ballon sur mat | 2m67 |
| Diamètre de l'enveloppe | 600mm |
| Lumen | 5500lm |
| Tension d'alimentation | 48V |
| Durée de charge de la batterie | 5 heures |
| Autonomie de la batterie | 6 heures |
| Type d'ampoules | LED 60W |
| Durée de vie des ampoules | 30 000 heures |
| Zone d'éclairage | Entre 80m2 (Norme EN12464-2) et 400m2 (Norme EN1838) |
| Eclairage sous ballon | 78 lx |
| Valise de transport Explorer | |
| Poids total | 18kg avec accessoires |
| Dimensions | 680mm x 230mm x 260mm |
| Matériau | Polypropylène imperméable antichoc |

Une solution idéale pour un éclairage autonome ...







Que ce soit pour une prestation de détection de réseaux enterrés tard dans la nuit, un chantier dans un tunnel en journée, ou des travaux de voirie tôt le matin, notre solution de ballon éclairant permet d'être rapidement opérationnel sur site.

Complètement autonome, car fonctionnant sur batteries rechargeables, le Sirocco 2S permet ainsi d'éviter l'utilisation d'un générateur électrique bruyant!

Afin d'améliorer leur(s) produit(s), nos fournisseurs se réservent le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, leur(s) produit(s) décrit(s) dans cette documentation. My-NDS est une SARL au capital de 60 000 € inscrite au TC de Toulon, SIREN : 805 379 831. My-NDS ® et son logo sont des marques déposés. Toutes reproductions même partielles sont interdites sans autorisation écrite de My-NDS.